



ESCUELA DE CUIDADORES





Hospital Rey Juan Carlos
SaludMadrid Comunidad de Madrid

ESCUELA DE CUIDADORES



TE ENSEÑAMOS A CUIDAR

INTRODUCCIÓN

- ✓ Los drenajes en las heridas se utilizan para: eliminar y evitar las acumulaciones de líquido, desvío de los líquidos y facilitar el control de la pérdida de líquido.



OBJETIVOS

- Promover la cicatrización y reducir el riesgo de infección.
- Contener y asilar el drenado de las heridas infectadas y no infectadas.
- Contabilizar el líquido que sale de la herida o cavidad.






RECOMENDACIONES

ESCUELA DE CUIDADORES

ASPECTOS A VIGILAR:

- Zona de punción.
- Contenido.
- Cantidad.
- Densidad.
- Color.



CUIDADOS POSTOPERATORIOS


ESCUELA DE CUIDADORES

- Cambio de apósito c/24h o cuando precise.
- Cura con clorhexidina/povidona yodada, según indicaciones de enfermería.
- Vigilar la permeabilidad, que salga líquido.
- Vigilar aspecto del líquido todos los días.
- Vigilar el nivel de líquido de la bolsa y cambiarlo/vaciarlo cuando sea necesario.
- Medir líquido que ha salido según indicaciones médicas.



CUIDADOS POSTOPERATORIOS

- En el caso de drenajes que no precisen medir el líquido que sale, como los situados en la zona anal:
 - Tenga especial cuidado en la higiene.
 - Cada vez que haga pis o deposición debe realizarse una limpieza con agua y jabón, lo mejor es que se meta en la ducha.
 - Evitar esfuerzos, enganches, etc.
 - Tenga cuidado al sentarse.



¿CUÁNDO ACUDIR A URGENCIAS?



- ✓ Dolor importante.
- ✓ Salida del tubo del drenaje.
- ✓ Salido de líquido alrededor del tubo del drenaje.
- ✓ Aumento excesivo del líquido que sale.
- ✓ Cambio brusco de coloración del líquido.
- ✓ Dolor intenso y no salida de líquido.

